

托普拉阻燃更衣柜

火苗“拦截者” 让安全结伴而行



加厚柜体
增强稳定性



全塑制造
防腐防锈




阻燃性能
阻止或延缓燃烧



加宽设计
加大储物空间



稳固加倍
抗冲击性



储物空间PLUS
加大 加宽 加厚

产品设计 →



加厚柜体
增强稳定性



阻燃性能
阻止或延缓燃烧



加宽设计
加大储物空间



稳固加倍
抗冲击性

隐藏式上下板

柜间缝隙 $<3\text{mm}$,
增强整体性,更美观。

光滑面设计

融入美学设计,
采用光滑面门板,实用百搭。

可左右对开门

解决墙角空间利用难题

底座

100mm底座设计,防溅水设计



细节展示 →



展示产品型号: JX-480L



其他型号推荐 →



型号：JX-465L

单门尺寸
宽465×深500×高940mm
(不含底座/斜顶板)

开门方式
右开门

可选颜色
● ● ●




型号：JX-465L(对开门)

单门尺寸
宽465×深500×高940mm
(不含底座/斜顶板)

开门方式
对开门

可选颜色
● ● ●




型号：JXP465-XXL

单门尺寸
宽465×深500×高1880mm
(不含底座/斜顶板)

开门方式
右开门

可选颜色
● ● ● ●




型号：JXP465-XXL(对开门)

单门尺寸
宽465×深500×高1880mm
(不含底座/斜顶板)

开门方式
对开门

可选颜色
● ● ● ●



型号：JX-480L

单门尺寸
宽480×深500×高920mm
(不含底座/斜顶板)

开门方式
右开门

可选颜色
● ● ●




型号：JX-480L(对开门)

单门尺寸
宽480×深500×高920mm
(不含底座/斜顶板)

开门方式
对开门

可选颜色
● ● ●




型号：JXP480-XXL

单门尺寸
宽480×深500×高1840mm
(不含底座/斜顶板)

开门方式
右开门

可选颜色
● ● ● ●



型号：JXP480-XXL(对开门)

单门尺寸
宽480×深500×高1840mm
(不含底座/斜顶板)

开门方式
对开门

可选颜色
● ● ● ●

锁具/案例展示 →

可选锁具

MK-2 (配合联动锁)

选材优质,精益生产
钢珠定位,手感顺畅
全铜雕刻钥匙,安全可靠
带万能系统,换锁芯系统
控制角度90°
钥匙厚度达2.5mm
互开率<0.025%



T-0 四位密码锁

四位密码锁安全可靠
用户自设密码
无钥匙即可开锁
密码设置简单
万能钥匙可立即找回密码
也可应急开锁



T-6 圆角挂钩锁

选材优质,精益生产
标准开孔,安装方便
适用柜门厚度25mm
适配挂锁锁梁8mm
高亮镀铬,可自配挂锁
360°旋转角度



T-5 刷卡锁

可选ID、IC卡
兼容现有13.56MHz频率M1系统
多级管理系统,设置简便
蜂鸣结合双色LED灯、直观明了
带低电压提示,断电设置不丢失
内置拉手,卡扣安装无需螺丝
IP54防水防尘等级




T-37 触摸密码锁

可自由设置4-10位密码
忘记密码可用管理密码开锁并重置
蜂鸣结合双色LED灯、直观明了
带低电压提示,断电设置不丢失
外置拉手,卡扣安装无需螺丝
IP54防尘防水等级
具备乱码输入、临时固定模式切换、
状态提示、禁试模式等功能



案例展示



关于托普拉(TOPPLA) →



厦门托普拉材料科技有限公司隶属厦门美科安防科技股份有限公司（简称美科科技）全资子公司专注于塑胶结构件的设计、研发、生产和销售的国家高新技术企业。

未来，公司将凭借在塑胶结构件研发制造上的核心优势，进一步提升现有细分市场竞争地位，不断拓宽产品应用领域，成为环保塑料家具行业创领者！

荣誉证书



证书编号: CEC2020ELP04211897

厂区展示



注塑车间



装配车间



无尘级电子实验室



仓储中心



销售热线 **400-138-0592**

托普拉全塑储物柜一体化解决方案供应商

全国分支

辽宁省 | 江苏省 | 山东省 | 福建省 | 广东省 | 贵州省 | 湖南省 | 安徽省 | 北京 | 重庆
沈阳 | 江阴 | 青岛 | 厦门 | 深圳 | 贵阳 | 长沙 | 合肥

托普拉

全塑ABS塑料柜 | 全塑重型储物柜 | www.topplalocker.cn

* 托普拉对本宣传资料拥有最终解释权



官方网站



官方店铺



官方公众号