



厦门托普拉材料科技有限公司

XIAMEN TOPPLA MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.

让生活更便捷、环保

托普拉简介

About Us

01

企 业 介 绍

厦门托普拉材料科技有限公司（以下简称“托普拉”）作为厦门美科安防科技股份有限公司的全资子公司，一直专注于塑料制品产业，为客户提供多元、全面、一体化的解决方案。

托普拉（TOPPLA）是一家集研发、设计、生产、销售于一体的国家高新技术企业，公司现有全塑储物柜、全塑移动卫生间和全塑房屋三个产品线。公司采用先进的自动化生产设备和管理模式，目前拥有注塑车间、滚塑车间、储物柜组装线、移动卫生间组装线及全塑房屋组装线。



员工人数

150 +



厂区面积约

20000 m²



建筑面积约

55000 m²



仓储面积约

30000 m²

让生活更便捷、环保

企 业 介 绍

托普拉 (TOPPLA) 作为一家自主研发型的制造厂家，拥有专业的研发团队，授权专利超120项。托普拉 (TOPPLA) 始终秉承着“让生活更便捷、环保”的企业使命，为不同领域、不同人群提供多品类的塑料制品。

托普拉 (TOPPLA) 拥有长期稳定的国内外合作伙伴，已在国内外建立稳定的销售渠道和售后服务点，保障优质的售前和售后服务。



企业荣誉资质



托普拉 (TOPPLA) 荣获高新技术企业、福建省科技小巨人企业、福建省知识产权优势企业、厦门市新材料企业、AAA级信用企业等荣誉称号。并通过了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证、中国环境标志产品认证、知识产权管理体系、五星级售后服务认证等一系列的认证。托普拉 (TOPPLA) 朝着成为环保塑料家具行业创领者的方向奋勇前行!



ISO9001:2015
质量管理体系



知识产权
管理体系认证



中国环境标志产品认证
(证书编号: CEC2020ELP04211897)



国家高新技术企业



厦门市专精特新中小企业



ISO14001:2015
环境管理体系



ISO45001
职业健康安全管理体系证书



五星级
售后服务认证



厦门市新材料企业



教育装备行业品牌企业

让生活更便捷、环保

发展历程

掌握柜子注塑成型工艺

自主研发

第一代榫卯结构ABS塑料储物柜

实现整柜无螺丝安装

诞生T-382系列产品



2014

自主研发

新一代全塑移动卫生间

诞生蹲式、坐式移动卫生间系列

环卫产品



2016

全面推行“精益生产”管理

荣获国家高新技术企业称号

通过OHSAS18001:2007

职业健康安全管理体系



2018

自主研发新一代榫卯结构全塑储物柜

实现门板带防护软角，高安全性系列

储物柜诞生

自主研发新一代智能塑料储物柜

荣获

厦门市“专精特新中小企业”称号



2020

美科科技（二期）

暨托普拉厂房建设

自主研发新一代全塑房屋

诞生花园工具房、垃圾分类房等全

塑房屋系列产品

导入目标绩效管理体系



2022

荣获

省级“知识产权优势企业”称号

教育行业品牌企业称号

美科科技暨托普拉营销中心·电子

城业务分部投入使用



美科科技（二期）

暨托普拉新厂投入使用

2023

2012

2015

2017

2019

2021

拥有滚塑成型生产线

掌握柜子滚塑成型工艺



自主研发

滚塑一体成型HDPE塑料储物柜

诞生重型储物柜T-H385系列产品

通过ISO 14001:2015环境管理体系

荣获

福建省及厦门市“科技小巨人领军

企业”称号

福建省“专精特新中小企业”称号

成为

厦门市新材料产业协会会员单位

通过EICC电子行业行为准则认证

通过知识产权管理体系认证

导入6S现代企业管理模式

掌握柜体一体注塑成型工艺

自主研发

注塑一体成型HDPE塑料储物柜



诞生重型储物柜T-L385系列产品

自主研发滚塑一体成型HDPE塑料单/双人户外移动洗手台

通过中国环境标志产品认证（证书编号：CEC2020ELP0421897）

荣获AAA级信用企业称号

掌握柜子吹塑成型工艺


自主研发新一代吹塑成

型HDPE塑料储物柜

诞生家居多功能储物柜

TPL-B900系列

导入薪酬管理体系



美科科技全资子公司

厦门托普拉材料科技有限公司成立

拥有注塑成型生产线

应 用 领 域

Application

02

应用领域

全塑 储物柜



学校



矿企单位



企事业单位



户外活动



户外应急



公园景区

全塑 移动卫生间

全塑 房屋



户外露营



垃圾分类



户外仓储

我们的产品

About Products

03

- △ 全塑储物柜
- △ 全塑移动卫生间
- △ 全塑房屋

产品发展历程

自主研发

第一代棒卯结构ABS塑料储物柜，
实现整柜无螺丝安装，
诞生T-382系列产品。

2012年



自主研发

新一代全塑移动卫生间，
诞生蹲式、坐式移动卫生间系列环卫产品。

2015年



2014年

新增

第一代无螺丝棒卯ABS塑料储物柜，
T-320系列、T-280系列等。

采用多种组合搭配方式，
满足不同应用场景储物需求，
为校园环境细分领域、企业办公设备领域等。

2016年

自主研发

滚塑一体成型HDPE塑料储物柜，
诞生重型储物柜T-H385系列产品，
满足户外环境所需，
用于沙滩、足球场、广场等作为储物柜、
工具柜使用。

开发

校园塑料储物柜产品线：书包柜
随着校园生活的不断丰富，
设计全新校园书包柜，
满足南北方校园需求，
加入TPR防护软角，
开启全新安全体验。

2018年



2019年

自主研发

新一代棒卯结构全塑储物柜，
实现门板带防护软角，
高安全性系列储物柜诞生。

新一代智能塑料储物柜，
开启智能储物柜便捷新时代。
针对不同场景需求，提供手机扫码、掌
静脉、人脸识别等多种智能系统可选，
灵活性强，适用于各类场景。



诞生

重型储物柜T-L385系列产品

开发

对开门大号柜JX-480系列
实现左右开门，用于煤矿场景、
可作为校园更衣柜、矿工更衣柜使用。


开发

校园重型一体柜系列T-H320S
用于校园教室、足球场、走廊等，
作为储物柜、工具柜、书包柜、足球收纳柜使用。

诞生

滚塑一体成型HDPE塑料单/双人户外移动洗手台。

2020年



2021年

自主研发

新一代全塑房屋
诞生花园工具房、垃圾分类房、核酸
采样房等全塑房屋系列产品



开发

独立一体柜DL-385-42系列
柜体无需拼装，直接使用，抗暴力冲击。
门板透视窗设计，内部存储一目了然。

自主研发

新一代吹塑成型HDPE塑料储物柜
家居多功能储物柜TPL-B900系列

2022年



我们的产品



全塑储物柜



全塑移动卫生间



全塑房屋

认识新一代塑胶制品



塑料材料



铁质材料



木质材料

是否可回收

✓

✓

✗

是否防锈

✓

✗

✓

是否耐腐蚀

✓

✗

✗

是否防电

✓

✗

✓

是否防火

可定制

✓

✗

安全性

边角圆润不伤人

边角锋利伤人

过硬，磕碰易受伤

便捷性

拆解后回收方便

焊接件不易拆装回收

配件过小，拆除后难以重组

*以上为塑料材质与普通铁质、普通木质性能对比

全塑储物柜 - 我们的优势


打理便捷

平面设计，
取缔边角残污纳垢。




细节优化

防护软角设计，缓解磕碰伤害。
隐藏式上下板，柜间缝隙<3mm，
增强整体性，更美观。



视觉呈现

融入美学设计，
采用光滑面门板，实用百搭。



001

优质原料，安全无异味

TOPPLA塑料储物柜，
采用多种组合搭配方式，
满足不同运用场景储物需求，
为校园环境细分领域、企业办公设备领域、娱乐健身会所
提供智能储物设备等。

托普拉 新一代储物柜
全塑储物柜 防水 · 防潮 · 更耐用

让生活更便捷、环保

室内储物柜 第一代全塑储物柜

• 材质

ABS+HIPS+Nylon塑料

• 技术

注塑工艺，榫卯结构

• 特点

榫卯结构，便捷拆装

可回收循环利用、无异味

多种颜色可选，色彩鲜艳

多种尺寸可选，灵活搭配

- T-382系列
- T-280系列
- T-320-50系列
- T-320-42系列
- T-P382系列



室内储物柜 第一代全塑储物柜 T-382系列

宽度382mm/深度500mm。

可作为储物柜、更衣柜、

书包柜等使用。



T-382L

宽382x深500x高930mm
(不含底座/平顶板)



T-382M

宽382x深500x高620mm
(不含底座/平顶板)



T-382S

宽382x深500x高465mm
(不含底座/平顶板)



T-382E

宽382x深500x高310mm
(不含底座/平顶板)

室内储物柜 第一代全塑储物柜 T-280系列

宽度280mm/深度380mm，
小规格尺寸设计。

可作为鞋柜、餐具柜、小物
品储存柜使用，优化空间使
用率。



T-280S
宽280x深380x高400mm
(不含底座)



T-280F
宽280x深380x高300mm
(不含底座)



T-280E
宽280x深380x高200mm
(不含底座)

室内储物柜 第一代全塑储物柜 T-320-50系列

宽度320mm/深度500mm，
纵向延伸储存空间，优化用
户在有限区域内空间使用率。



T-320L-50
宽320x深500x高930mm
(不含底座/平顶板)



T-320M-50
宽320x深500x高620mm
(不含底座/平顶板)



T-320S-50
宽320x深500x高465mm
(不含底座/平顶板)



T-320E-50
宽320x深500x高310mm
(不含底座/平顶板)

室内储物柜 第一代全塑储物柜 T-320-42系列

宽度320mm/深度420mm，
为用户提供有限空间管理解
决方案，提升空间使用率。



T-320L-42

宽320x深420x高930mm
(不含底座/平顶板)

T-320M-42

宽320x深420x高620mm
(不含底座/平顶板)

T-320S-42

宽320x深420x高465mm
(不含底座/平顶板)

T-320F-42

宽320x深420x高372mm
(不含底座/平顶板)

T-320E-42

宽320x深420x高310mm
(不含底座/平顶板)

室内储物柜 第一代全塑储物柜 T-P382系列

PVC材质打造而成，可作为更衣柜使用。

适用于游泳馆、健身房、
学校宿舍、职工公寓等。



P382-XXL

宽382x深500x高1860mm
(不含底座/平顶板)



ZN-P382-XXL

宽382x深500x高1860mm
(不含底座/平顶板)



P382-XL

宽382x深500x高1395mm
(不含底座/平顶板)



P382-4E

宽382x深500x高1240mm
(不含底座/平顶板)


第二代全塑储物柜 - 应用案例

健身房
更衣柜



校园
书包柜

企业
储物柜



室内储物柜 第二代全塑储物柜

• 材质

ABS+HIPS+Nylon塑料

• 技术

注塑工艺，榫卯结构

• 特点

细节优化

防护软角设计，缓解磕碰伤害。

隐藏式上下板，柜间缝隙<3mm，
增强整体性，更美观。

打理便捷

平面设计，取缔边角残污纳垢。

视觉呈现

融入美学设计，采用光滑面门板，
实用百搭。

- JX-382系列
- JX-382-42系列
- JX-400系列
- JX-330系列
- JX-355系列
- JX-360-45系列
- JX-480系列
- JXP-480系列
- DL-385-42系列



室内储物柜 第二代全塑储物柜 JX-382系列

宽度382mm/深度500mm，
简约而不简单的门板设计，
精细的做工，多项专利及可靠
的质量，塑造美好储物空间。



JX-382L

宽382×深500×高930mm
(不含底座/平顶板)



JX-382M

宽382×深500×高620mm
(不含底座/平顶板)



JX-382S

宽382×深500×高465mm
(不含底座/平顶板)



JX-382E

宽382×深500×高310mm
(不含底座/平顶板)

室内储物柜 第二代全塑储物柜 JX-382-42系列

宽度382mm/深度420mm，
简约美观的门板设计，
为不同使用场景储物需求更
多规格选择。



JX-382M-42

宽382×深420×高620mm
(不含底座/平顶板)



JX-382E-42

宽382×深420×高310mm
(不含底座/平顶板)


室内储物柜 第二代全塑储物柜 JX-360系列

宽360mm/深450mm，
随市场环境不断变化，开拓全
新规格尺寸，门板新增透气孔
设计满足各场景储物需求。



JX-360F-45

宽360×深450×高390mm
(不含底座/平顶板)



JX-360E-45


宽360×深450×高330mm
(不含底座/平顶板)

室内储物柜 第二代全塑储物柜 JX-400系列

宽度400mm/深度470mm，
匠心工艺，圆润而不失美感
的设计，满足不同储物空间。

型号: JX-400F

单门尺寸:高390mmx宽400mmx深470mm(不含底座50mm/平顶板10mm)



室内储物柜 第二代全塑储物柜 JX-330系列




JX-330E

宽330×深460×高320mm
(不含底座/平顶板)

宽330mm/深460mm，
随市场环境不断变化，新增规格尺寸，满足南北校园书包柜放置需求。

无边框设计




隐藏式上下板
上下间隙<3mm

柜门软角设计



柜门直角处采用软角设计
高弹防护

50mm底座



高度适中
适合中小学生的身高

透气孔




有效交换柜内空气
防止味道聚集

新款毛巾杆




可以挂置毛巾、手帕等
实用又方便

新款多功能盒



可直接放置水杯
充分利用空间，功能更强大

室内储物柜 第二代全塑储物柜 JX-355系列



JX-355E

宽355×深400×高300mm
(不含底座/平顶板)

宽355mm/深400mm，
圆润造型，门板直角处防护软
角设计，高弹防护。



顶部增加软垫“储物柜+坐垫”组合，
可作为换鞋凳使用，
也可作为鞋物收纳柜使用。



透气孔设计，避免柜内聚气。

室内储物柜 第二代全塑储物柜 JX-480系列

宽480mm/深500mm，
优化内部空间，实现左右
开门，用于煤矿场景、可
作为校园更衣柜、矿工更
衣柜使用。



JX-480L

宽480×深500×高920mm
(不含底座/斜顶板)



室内储物柜 第二代全塑储物柜 JXP-480系列

PVC材质打造而成，优化内部空间，满足不同人群储物更衣需求，如运用于煤矿环境下放置大件衣物或矿工日常所需用品等。



JXP480-XXL

宽480×深500×高1840mm
(不含底座/斜顶板)



ZN-P480-XXL

宽480×深500×高1840mm
(不含底座/斜顶板)

室内储物柜 第二代全塑储物柜 DL-385-42系列



宽386mm/深420mm，
搭配透视窗口，灵活储物，
可视化管理。

防护软角

整柜无棱角设计
门板直角处加入TPE软角设计
高弹防护，减少磕碰伤害

号码牌

按需注明姓名、品类，高效存取

锁具搭配

根据需求灵活选择锁具
安全加倍

透视窗口


可视化管理，存取预判
高效便捷

柜体设计

一体成型无需拼装
柜体无需安装

底座设计

45mm底座高度
防水、防溅、易清洁



DL-385E-42

宽386×深420×高316mm
(不含底座/平顶板)

托普拉 新一代储物柜


全塑储物柜

防水 · 防潮 · 更耐用

让生活更便捷、环保


室内储物柜 第二代全塑储物柜 DL-385-42系列

柜体一体成型
无需拼装




第二代全塑储物柜 - 应用案例

校园
书包柜



浴室
更衣柜

企业
储物柜



室内储物柜 智能储物柜



IC卡
IC Card



二维码
QR Code



指纹
Finger Print



掌静脉
Palm Print



人脸识别
Face Recognition



室内外储物柜 重型一体柜

• 材质

HDPE材质打造，具备抗氧化、抗老化、抗紫外线等特点。

• 技术

滚塑工艺一体成型

• 特点

6大防护

防紫外线、防水、防腐蚀、防菌、防暴力破坏、防雪

便捷维护

可水洗，可回收，易于清洁，维护成本低

坚固耐用

可应用温度范围广，适用于户外活动使用。



滚塑工艺
一体成型



XXL/L/M/S
四种尺寸可选



防水、防潮、防菌
抗暴力冲击、抗冻



防紫外线




托普拉 新一代储物柜

全塑储物柜

防水 · 防潮 · 更耐用


让生活更便捷、环保

室内外储物柜 重型一体柜



可选颜色

我们为客户提供6种颜色, 可根据客户需求定制, 便于灵活搭配。



户外重型一体柜与其他储物柜

	户外重型一体柜	木柜	HPL储物柜	金属储物柜
户外使用	✔	○	○	○
防紫外线	✔	○	○	○
防水	✔	○	✔	○
防暴力破坏	✔	○	✔	○

室内外储物柜 应用案例



户外应用案例



室内应用案例



多功能储物柜



• 材质

HDPE材质打造，具备抗氧化、抗老化、抗紫外线等特点。

• 特点

便捷维护

可水洗，易于清洁，维护成本低。

坚固耐用

可应用温度范围广，适用于户外活动使用。

灵活扩展

可根据收纳需求，进行叠加安装，满足日常存储需求。



托普拉 新一代储物柜

全塑储物柜

防水 · 防潮 · 更耐用


让生活更便捷、环保

多功能储物柜 对开门系列



型号: TPL-B900S1


规格: 900x430x550 mm



型号: TPL-B900L1

规格: 900x800x550 mm

组合方式



TPL-B900S1 双层



TPL-B900S1 三层



TPL-B900L1 双层



双型号组合

托普拉 新一代储物柜

全塑储物柜 防水 · 防潮 · 更耐用


让生活更便捷、环保

多功能储物柜 推拉门系列



型号: TPL-B900S2

规格: 900x430x550 mm



型号: TPL-B900L2

规格: 900x800x550 mm

组合方式



TPL-B900S2 双层组合



TPL-B900S2 三层组合



TPL-B900L2 双层组合



双型号组合

托普拉 新一代储物柜

全塑储物柜

防水 · 防潮 · 更耐用

让生活更便捷、环保

多功能储物柜



阳台/庭院



车间




幼儿园



办公室

锁 具

工厂自主开发各种类型的高品质锁具，
以满足客户的不同需求，
实现个性化定制需求。



锁具



排片锁
(型号:T-28)



雕刻锁
(型号:MK-2)



圆角挂钩锁
(型号:T-6)



内置挂钩锁
(型号:T-10)



四位密码锁
(型号:T-0)



电子密码锁
(型号:T-16)



触摸密码锁
(型号:T-37)



电子感应锁
(型号:T-5)



全塑移动卫生间

• 材质

采用HDPE材质，
滚塑工艺一体成型，
具备抗氧化、抗老化、抗紫外线等特点。

• 特点

美观抗冲击，内部设施完善，设有男女标示牌、挂钩、镜子等。

配备大容量水箱/粪箱，可选排泄阀，易清洁和维护。

顶部吊环设计方便吊车搬运，底部可使用叉车搬运，缩减人工成本。

托普拉（TOPPLA）移动卫生间不仅运输便利且安装快捷，两人30分钟即可组装完成。



产品类别

托普拉移动卫生间全塑设计，采用HDPE材质，滚塑工艺一体成型，具备抗氧化、抗老化、抗紫外线等特点。

双层门板设计，美观抗冲击，内部设施完善，设有男女标识牌、衣帽挂钩、化妆镜子等。配备大容量水箱/粪箱，可选排泄阀，易清洁和维护。顶部吊车挂钩设计方便吊车搬运，底部可使用叉车搬运，缩减人工成本。

托普拉移动卫生间不仅运输便利且安装快捷，两人30分钟即可组装完成。

1

蹲式/坐式移动卫生间

- 大尺寸设计，提供舒适的如厕空间。
- 清水箱和二次清水箱分离设计，实现洗手后的水再冲洗厕所，循环利用、节约水资源。
- 适合：租赁/移动使用。

2

蹲式小款移动卫生间

- 小尺寸设计，降低运输成本，提高卡车装载数量。
- 轻量化设计，降低搬运强度。
- 配备管理锁，方便日常运营管理。
- 适合：租赁/移动使用。

3

农村改造及景区模块化移动卫生间

- 外接市政水源，污水直排市政管道，节省日常运营成本。
- 不锈钢洗手台/蹲便器。
- 带淋浴间功能。
- 适合：固定使用。

4

蹲式旱厕款移动卫生间

- 无需水源，为水资源相对匮乏、气候寒冷地区设计。
- 节省日常运营成本。
- 适合：租赁/北方工地。

5

双人洗手池

- 脚踩出水，搭配感应式皂液器，无接触式洗手。
- 底部自带滚轮，方便移动搬运。
- 排水阀可外接水管，减低日常运维成本。
- 适合：租赁/移动使用。

坐式移动卫生间 TPT-H01

坐式移动卫生间 TPT-H01

- HDPE材质打造而成,安全无异味
- 抗紫外线,坚固耐用,使用寿命长



项 目	内 容
产品特征	高密度聚乙烯 抗氧化,抗老化,抗紫外线,耐酸碱
标准配置	纸巾盒 衣帽挂钩 化妆镜子 使用状态标识 门栓 洗手台 废水箱 排气管 吊车挂钩 冲洗泵 管理锁
可选配置	抽绳式排气扇 LED太阳能灯 防潮灯



男女标识牌



内部门栓



配备管理锁



使用状态标识

项 目	内 容
坐便器	全塑材质,高度适中,使用方便
底座组立	滚塑工艺,一体成型,容量约530L
洗手池	滚塑工艺,一体成型,容量约160L
排泄阀	清理废物便捷、干净,可接市政管道



内部空间



底座组立



洗手池



多功能排泄阀

蹲式移动卫生间 TPT-H02

蹲式移动卫生间 TPT-H02

- 大空间设计,舒适如厕
- 清水箱和二次清水箱分离设计
- 洗手后的水再冲洗厕所,二次利用、节约水资源




项 目	内 容
产品特征	高密度聚乙烯 抗氧化,抗老化,抗紫外线,耐酸碱
标准配置	蹲便器 纸巾架 衣帽挂钩 化妆镜子 使用状态标识 门栓 管理锁 增压冲洗泵 防磨损可换座脚 吊车挂钩 水箱盖防盗装置 排气管
可选配置	抽绳式排气扇 LED太阳能灯 防潮灯



男女标识牌



内部门栓



配备管理锁



使用状态标识


项 目	内 容
蹲位地板	采用不锈钢花纹板,防锈耐磨,易清洁
座脚	保障产品使用寿命,座脚可更换
洗手台	三角洗手台,滚塑一体设计,进水盖配备防盗链条
排泄阀	多功能排泄阀可接市政管道,方便清理



蹲便器



座脚



洗手台



排泄阀

蹲式小款移动卫生间 TPT-M02

蹲式小款移动卫生间 TPT-M02

- 小尺寸设计,装车量大,降低运输成本
- 轻量化设计,降低劳动者搬运强度
- 自带管理锁,方便日常运营管理
- 污水箱体内部导流设计,无需支撑柱,清理便捷




项 目	内 容
产品材质	高密度聚乙烯 抗氧化,抗老化,抗紫外线,耐酸碱
标准配置	蹲便器 纸巾架 衣帽挂钩 化妆镜子 使用状态标识 门栓 管理锁 增压冲洗泵 防磨损可换座脚 吊车挂钩 水箱盖防盗装置 排气管
可选配置	抽绳式排气扇 LED太阳能灯 防潮灯



男女标识牌



内部门栓



配备管理锁



使用状态标识

项 目	内 容
蹲位地板	采用不锈钢花纹板,防锈耐磨,易清洁
洗手池	隐藏式设计,不占空间
排泄阀	清理废物便捷、干净,可接市政管道
座脚	保护底座,便于更换
装载容量	1m*1m精巧规格,适配所有货车装载不超宽



蹲便器



洗手池



排泄阀



座脚

蹲式景区移动卫生间 TPT-H04

蹲式景区移动卫生间 TPT-H04

- 大空间, 如厕舒适
- 外接市政水源, 污水直排市政管道, 节省日常运营成本
- 采用不锈钢蹲便器, 不易磨损, 便于清洁
- 洗手池和高位水箱采用陶瓷一体化设计, 节水美观
- 可增加淋浴功能

产品尺寸

1150×1400×2500mm

产品重量

≈133kg

门板尺寸

750×1980mm

内部高度

2000mm (台阶宽300mm, 高200mm)



项 目	内 容
产品特征	高密度聚乙烯 抗氧化, 抗老化, 抗紫外线, 耐酸碱
标准配置	陶瓷洗手池 不锈钢蹲便器 衣帽挂钩 化妆镜子 门栓 使用状态标识 管理锁 纸巾盒 吊车挂钩 叉车底座 陶瓷冲水箱
可选配置	抽绳式排气扇 LED太阳能灯 防潮灯



男女标识牌



内部门栓



配备管理锁



使用状态标识

项 目	内 容
蹲便器	采用不锈钢蹲便器, 不易磨损, 防锈耐用, 便于清洁
冲水箱	采用陶瓷高位水箱, 美观大方
洗手盆	陶瓷工艺, 与水箱连为一体, 洗手用水可做二次冲厕使用
污水管道	可接市政管道
墙板	双层墙板, 稳固耐用



蹲便器



陶瓷冲水箱



陶瓷洗手盆



污水管道接口

让生活更便捷、环保

蹲式景区小款移动卫生间 TPT-M04

蹲式景区小款移动卫生间 TPT-M04

- 小尺寸设计,装车量大,降低运输成本
- 不锈钢蹲便器,防腐防锈易清洁
- 可接入市政管道直排污水,节省日常运维成本



项 目	内 容
产品特征	高密度聚乙烯 抗氧化,抗老化,抗紫外线,耐酸碱
标准配置	不锈钢蹲便器 衣帽挂钩 化妆镜子 使用状态标识 门栓 管理锁 纸巾盒 吊车挂钩 叉车底座 不锈钢冲水箱
可选配置	冲洗水龙头 抽绳式排气扇 LED太阳能灯 防潮灯



男女标识牌



内部门栓



配备管理锁



使用状态标识

产品尺寸

1050×1000×2335mm

产品重量

≈120kg

门板尺寸

750×1980mm

内部高度

1940mm (台阶宽250mm, 高230mm)




项 目	内 容
蹲便器	采用不锈钢蹲便器,不易磨损,防锈耐用,便于清洁
冲水箱	不锈钢材质,防腐防锈,结实耐用
污水管道	沉水弯设计,防臭防异味,可接入市政管道
墙板	双层墙板,牢固耐用,硬度更强



蹲便器



不锈钢冲水箱



不锈钢地漏



污水管道接口

蹲式旱厕款移动卫生间 TPT-M06

蹲式旱厕款移动卫生间 TPT-M06

- 不锈钢防臭结构, 体验无忧
- 小尺寸设计, 装车量大, 降低运输成本
- 污水箱体内部导流设计, 无需支撑柱, 清理便捷
- 易维护, 节约日常运营成本

产品尺寸	内部高度	产品重量
1000×1000×2300mm	1900mm	≈110kg
门板尺寸	废水箱容积	
750×1980mm	≈300L	



项 目	内 容
产品特征	高密度聚乙烯 抗氧化, 抗老化, 抗紫外线, 耐酸碱
标准配置	纸巾盒 衣帽挂钩 化妆镜子 使用状态标识 门栓 管理锁 排气管 吊车挂钩
可选配置	抽绳式排气扇 LED太阳能灯 防潮灯



男女标识牌



内部门栓



配备管理锁



使用状态标识

项 目	内 容
蹲便器	不锈钢材质, 使用时依靠重力自动开启挡板
座脚	保护底座, 可更换座脚
吊装方式	吊装、叉车均可使用, 便捷搬运
使用环境	低温环境、水资源稀缺环境下亦可使用



不锈钢蹲便器



排泄阀



吊车挂钩



座脚

增压冲水蹲式移动卫生间 TPT-M10

增压冲水蹲式移动卫生间 TPT-M10

- 增压冲厕设计,水压增大,冲洗更干净
- 气水混合,节水更高效,减少保洁工作量
- 增加电动冲厕按钮,一按即冲
- 脚踩出水,无接触式洗手

产品尺寸		门板尺寸	产品重量
1150×1361×2350mm (含电控箱)		750×1980mm	≈170kg (不含空压机组立)
清水箱容积	废水箱容积	消毒水箱容积	冲水压力
≈60L	≈375L	≈70L	0.55Mp
一次出水量	使用电源	系统容量	
≈600ml	220v	1台空压设备最多可承载10台厕所串联使用 (可定制扩容)	




项 目	内 容
产品特征	高密度聚乙烯 抗氧化, 抗老化, 抗紫外线, 耐酸碱
标准配置	蹲便器 纸巾架 衣帽挂钩 化妆镜子 使用状态标识 门栓 管理锁 增压冲洗泵 防磨损可换座脚 吊车挂钩 水箱盖防盗装置 排气管
可选配置	抽绳式排气扇 LED太阳能灯 防潮灯



男女标识牌



内部门栓



配备管理锁



使用状态标识

项 目	内 容
座脚	保护底座, 可更换座脚
蹲便器	塑料材质, 防锈防腐, 带防臭翻板
空压机	一立方可供50台厕所冲洗
冲水方式	水、气结合增压冲洗
操作方式	按键冲洗, 即按即冲
连接方式	气管、电线均采用快速接头连接



空压机



电控箱



吊车挂钩



座脚

蹲式打包小款移动卫生间 TPT-M12

蹲式打包小款移动卫生间 TPT-M12

- 不锈钢蹲便器, 防滑防锈, 易清洁维护
- 脚踩打包装置, 便捷快速
- 无臭味外泄, 卫生舒适
- 无需水冲洗, 节约水资源



产品尺寸	门板尺寸	产品重量	便桶容积
1000×1000×2300mm	750×1980mm	≈140kg	≈40L
单次拉动降解袋长度	降解袋长度	降解袋袋口折径	
100-120mm	≤3.5米	700mm	


项 目	内 容
产品特征	高密度聚乙烯箱体, 抗紫外线、抗老化、耐酸碱 钢构底座表面烤漆, 防氧化
标准配置	不锈钢蹲便器 纸巾架 衣帽挂钩 化妆镜子 使用状态标识 门栓 管理锁 吊车挂钩 打包装置
可选配置	LED太阳能灯 防潮灯 抽绳排气扇



男女标识牌



内部门栓



配备管理锁




使用状态标识

项 目	内 容
底座	可放置集污盒, 便于废物收集处理
蹲便器	不锈钢蹲便器, 脚踩打包装置, 维护便捷
吊装方式	吊装、叉车均可使用, 便捷搬运
使用环境	寒冷地区、水资源匮乏地区、维护不便的场景




蹲便器



集污盒



吊车挂钩



钢构底座

单冷淋浴间TPS-H01

单冷淋浴间 TPS-H01

- HDPE材质打造，坚固耐用，使用寿命长
- 防腐、防锈、防紫外线，抗冲击力强
- 内置花洒，使用空间大




项 目	内 容
产品材质	高密度聚乙烯 抗氧化，抗老化，抗紫外线，耐酸碱
标准配置	纸巾架 衣帽挂钩 化妆镜子 使用状态标识 门栓 管理锁 吊车挂钩 单冷花洒
可选配置	LED太阳能灯 防潮灯 抽绳排气扇



淋浴标识牌



内部门栓



配备管理锁



使用状态标识

项 目	内 容
花洒	单冷花洒
墙板	双层墙板，更稳固



花洒



开关



地漏



吊车挂钩

冷热淋浴间TPS-H02

冷热淋浴间 TPS-H02

- HDPE材质打造而成,安全无异味
- 抗紫外线,坚固耐用,使用寿命长




项 目	内 容
产品材质	高密度聚乙烯 抗氧化,抗老化,抗紫外线,耐酸碱
标准配置	衣帽挂钩 化妆镜子 使用状态标识 门栓 管理锁 高端花洒 香皂台
可选配置	扫码收费功能(支持手机扫码,收费淋浴) 冷热开关 TCL品牌 8500W的热水器



淋浴标识牌



内部门栓



配备管理锁



使用状态标识

项 目	内 容
花洒	内嵌式花洒
开关	镀铬铸铜一体把手,冷热分离
墙板	双层墙板,更稳固
热水器(可选)	8500W即热热水器,无需长时间等待热水
计费系统(可选)	手机扫码计费系统,方便租赁



花洒



开关



热水器(选配)



计费系统(选配)

产品尺寸

1100×1100×2300mm

产品重量

≈115kg

门板尺寸

750×1980mm

内部高度

1980mm

双人洗手池 TPW-L03

双人洗手池 TPW-L03

- 脚踩出水, 搭配感应式皂液器, 便捷卫生
- 背板可选装纸巾盒和皂液器
- 底部自带滚轮, 方便移动搬运
- 排水阀可外接水管, 减低日常运维成本
- 可供双人使用



产品尺寸

870 × 467 × 1200mm

产品重量

≈ 35kg

清水箱容积

≈ 130L

废水箱容积

≈ 130L

产品特征



① 拉手凹槽搭配滚轮移动, 快捷轻松



② 脚踩出水, 实现手部零接触



③ 选配感应式皂液器, 便捷卫生



④ 选配纸巾盒, 方便、干净

四人组合小便池 TPU-L01

四人组合小便池 TPU-L01

- 可供四人同时使用
- 尿液集中处理, 一次性排污
- 快速解决景区、大型户外活动排队窘境



产品尺寸

1150×1150×2350mm

产品重量

≈95kg


站立高度

1950mm

储存容量

≈480L

项 目	内 容
产品材质	高密度聚乙烯, 质量轻, 搬运方便 具有良好的抗氧化、抗老化、抗紫外线、耐酸碱的特性
产品设计	紧凑空间设计 (4人), 集中排污设计, 方便清理 地板防滑设计, 门板可选配。



• 排泄阀



• 门板(可选配)



• 吊车挂钩



• 顶盖



• 拉手(用于搬运)



• 可用叉车托运

全塑移动卫生间 - 应用案例

成都
大运会



杭州
亚运会



西安
全运会



厦门大学
百年校庆



全塑移动卫生间 - 应用案例



中国国际航空航天
博览会

蒙牛集团
年会

内蒙古
那达慕大会

中国国际贸易服务
交易会

全塑房屋

• 材质

采用HDPE材质，
具有防紫外线、耐热耐寒、防风雨、防腐、耐酸碱等特性。

• 特点

模块化设计

运输便捷、快速安装；

按需扩展

灵活组装，可根据使用环境、需求进行规格选择与空间扩展，灵活便捷；

应用广泛

可应用于户外仓储、校园收纳、园艺收纳、垃圾分类、野营等户外场景。



全塑房屋 - 1 跨

全塑房屋-1跨

- HDPE材质打造, 安全无异味
- 安装便捷, 可拆装循环使用
- 具有耐热耐寒、防腐蚀、耐酸碱的特性



开门方式



正面单门



正面双门

规格	面积	产品重量
1跨	≈2.6㎡	≈175kg
外部尺寸	内部尺寸	
1160×2260×2500mm	1040×2120×2240mm	

全塑房屋 - 2 跨

全塑房屋-2跨

- 不怕日晒雨淋、防风
- 防腐、耐酸碱, 日常可消杀, 易清洁
- 积木式搭建, 雨水分流设计, 下雨天不积水、不漏水



开门方式



侧面单门



正面双门

规格

面积

产品重量

2跨

≈5.1m²

≈260kg

外部尺寸

内部尺寸

2230×2260×2500mm

2120×2120×2240mm

全塑房屋 - 3 跨

全塑房屋-3跨

- 防风、防雨、抗冲击
- 通风口设计, 保持房屋内空气清新
- 安装便捷, 组装完成后即可投入使用



规格

面积

产品重量

3跨

≈7.5m²

≈340kg

外部尺寸

内部尺寸

3310×2260×2500mm

3190×2120×2240mm

开门方式



侧面单门



正面双门

全塑房屋 - 4 跨

全塑房屋-4跨

- 组装成房, 拆装入箱
- 具有耐热耐寒、防腐蚀、耐酸碱的特性
- 模块化设计使其运输方便、快速安装



规格	面积	产品重量
4跨	≈9.9m ²	≈445kg
外部尺寸	内部尺寸	
4380×2260×2500mm	4270×2120×2240mm	

开门方式



侧面单门



正面双门

全塑房屋 - 应用场景

工业垃圾房



校园收纳房



花园工具房



田间工具房



户外仓库



简易住宅



户外露营房



生活垃圾房



企业设备房



生产能力

Manufacturing
Capability

04

生产能力 - 塑胶成型车间



生产能力 - 塑胶成型车间



生产能力 - 金属加工

冲压车间



压铸车间



数控车间



铣齿车间



模具车间



仓库



五金冲压车间



实验室




成品组装



仓储能力

仓库面积约
30000m²




研 发 能 力

R&D Capability

05

研发能力 - 组织架构

公司研发团队不断攻克技术难关，每季度研发新款产品，授权专利超120项，
能够为客户提供ODM&OEM全流程专业服务，保证托普拉品牌产品在市场的研发技术领域占据领导地位。



研发能力 - 专利



专利名称	专利号
一种移动盥洗室节水循环结构	ZL201621250634.3
一种方便快捷拆装的柜子	ZL201620192341.8
一种柜门防水结构	ZL201620192353.0
一种堵水式踩压水泵	ZL201721808992.6
一种塑料智能柜	ZL201820458830.2
组合式小便池	ZL201820719656.2
防溅水的移动盥洗室结构	ZL201820722477.4
移动盥洗室的脚座结构	ZL201820626699.6
塑料柜（包含左右开门）	ZL201930359828.X
一种柜门带圆角软垫的塑料组合柜	ZL201920629916.1
一种带收费系统的移动厕所淋浴间	ZL201921904286.0
一种带天地锁的柜子	ZL202020379247.X
一种底座及具有该底座的移动盥洗室	ZL202020911340.0
一种拼装房屋	ZL202023175097.X
一种新型拼接储物柜	ZL202221038737.9
一种斜顶储物柜	ZL202320866685.2

品 保 能 力

QA Capability


06

品保能力 - 品质保障

RoHS
测试 ▶



开关门
试验 ▶



▶ 紫外线
老化测试



▶ 塑料
流动性
测试

落球
试验 ▶




坠落
测试 ▶



品保能力 - 品质保障



品保能力 - 品控流程





厦门市集美区灌口镇南塘路5号

NO.5 Nantang Road , Guankou Town , Jimei District , Xiamen , 361023 China



400-138-0592



china@topplagroup.com

厦门托普拉材料科技有限公司
Xiamen Toppla Material Technology Co., Ltd.

谢谢观看