

多功能全塑储物柜


Plastic Storage Cabinet



托普拉 (TOPPLA)

对开门系列储物柜

TPL-B900S1



产品信息

产品尺寸 宽900×深550×高430mm


推荐组合 产品可根据实际情况堆叠组合

应用 阳台储物柜、工具收纳柜、宿舍储物柜

托普拉 (TOPPLA)

对开门系列储物柜

TPL-B900S1 双层



产品信息

产品尺寸 宽900×深550×高828mm


推荐组合 产品可根据实际情况堆叠组合

应用 玩具收纳柜、宿舍储物柜

托普拉 (TOPPLA)

对开门系列储物柜

TPL-B900S1 三层



产品信息

产品尺寸 宽900×深550×高1226mm


推荐组合 产品可根据实际情况堆叠组合

应用 阳台储物柜、工具收纳柜、宿舍储物柜

托普拉 (TOPPLA)

对开门系列储物柜

TPL-B900L1



产品信息

产品尺寸 宽900×深550×高800mm

推荐组合 产品可根据实际情况堆叠组合

应用 阳台储物柜、工具收纳柜、宿舍储物柜

托普拉 (TOPPLA)

对开门系列储物柜

TPL-B900L1 双层



产品信息

产品尺寸 宽900×深550×高1567mm


推荐组合 产品可根据实际情况堆叠组合

应用 阳台储物柜、工具收纳柜

托普拉 (TOPPLA)

对开门系列储物柜

TPL-B900S1+TPL-B900L1



产品信息

产品尺寸 宽900×深550×高1200mm

推荐组合 产品可根据实际情况堆叠组合

应用 阳台储物柜、工具收纳柜、玩具收纳柜

托普拉 (TOPPLA) 对开门系列储物柜

TPL-B900L1 可选配件



○ 无隔板、无层板



○ 长层板




○ 隔板+短层板

托普拉 (TOPPLA)

推拉门系列储物柜

TPL-B900S2



产品信息

产品尺寸 宽900×深550×高430mm


推荐组合 产品可根据实际情况堆叠组合

应用 阳台储物柜、工具收纳柜、宿舍储物柜

托普拉 (TOPPLA)

推拉门系列储物柜

TPL-B900S2 双层



产品信息

产品尺寸 宽900×深550×高828mm


推荐组合 产品可根据实际情况堆叠组合

应用 阳台储物柜、玩具收纳柜、宿舍储物柜

托普拉 (TOPPLA)

推拉门系列储物柜

TPL-B900S2 三层



产品信息

产品尺寸 宽900×深550×高1226mm


推荐组合 产品可根据实际情况堆叠组合

应用 阳台储物柜、工具收纳柜、宿舍储物柜

托普拉 (TOPPLA)

推拉门系列储物柜

TPL-B900L2



产品信息

产品尺寸 宽900×深550×高800mm

推荐组合 产品可根据实际情况堆叠组合

应 用 阳台储物柜、工具收纳柜、宿舍储物柜

托普拉 (TOPPLA)

推拉门系列储物柜

TPL-B900L2 双层



产品信息

产品尺寸 宽900×深550×高1567mm


推荐组合 产品可根据实际情况堆叠组合

应用 阳台储物柜、工具收纳柜

托普拉 (TOPPLA)

推拉门系列储物柜

TPL-B900S2+TPL-B900L2



产品信息

产品尺寸 宽900×深550×高1200mm

推荐组合 产品可根据实际情况堆叠组合

应用 阳台储物柜、工具收纳柜、玩具收纳柜

托普拉 (TOPPLA)

推拉门系列储物柜

TPL-B900L2 可选配件



○ 无隔板、无层板



○ 长层板



○ 隔板+短层板

托普拉 (TOPPLA) 多功能全塑储物柜

产品特点



托普拉 (TOPPLA) 多功能全塑储物柜

内部展示



托普拉 (TOPPLA)

多功能全塑储物柜

场景运用



家庭

托普拉 (TOPPLA)

多功能全塑储物柜

场景运用



酒店

托普拉 (TOPPLA)

多功能全塑储物柜

场景运用



宿舍

托普拉 (TOPPLA)

多功能全塑储物柜

场景运用



庭院

托普拉 (TOPPLA)

多功能全塑储物柜

场景运用



幼儿园


托普拉 (TOPPLA)

多功能全塑储物柜

场景运用



办公室



厦门托普拉材料科技有限公司

Xiamen Toppla Material Technology Co., Ltd.

全国服务热线 400-138-0592